



GATITOS HUÉRFANOS



¡GRACIAS POR SALVAR VIDAS DE GATITOS!

Así que vas a cuidar a un gatito huérfano. Tal vez encontraste a un gatito afuera o quizá te inscribiste en tu refugio local para cuidar temporalmente a un gatito. En cualquier caso, ¡ya eres oficialmente un salvador de vidas!

Cada año miles de gatitos se separan de sus madres y quedan vulnerables en las calles y en los refugios de animales. La mayoría de los refugios carecen de los recursos necesarios para cuidar a los gatitos huérfanos, y por esta razón suelen sacrificarlos. ¡Ahí es donde entras tú! Acoger a gatitos huérfanos es la única oportunidad que tienen de sobrevivir.



¡SÍ, TÚ PUEDES HACERLO!

Criar un gatito huérfano puede parecer algo abrumador, pero no te preocupes, ¡puedes hacerlo! Con la información adecuada, suministros y determinación, cualquier persona puede salvar gatitos. En este folleto aprenderás todo lo que necesitas saber para ayudar a los huérfanos más pequeñitos a convertirse en felinos fuertes, saludables y adoptables.



¿POR QUÉ QUEDAN HUÉRFANOS LOS GATITOS?

La mayoría de los huérfanos nacen a la intemperie de gatos callejeros. A menudo son recogidos por personas bondadosas que no saben que la madre está a la vuelta de la esquina. Otras veces pueden ser realmente huérfanos porque la madre se ha perdido, ha muerto o no puede cuidar de sus gatitos. Nadie cuida mejor a sus gatitos que su propia madre, por lo que si encuentras un gatito en la calle, espera de 3 a 4 horas para asegurarte de que la madre se marchó antes de brindarle cuidados. Si la madre no regresa, es hora de que intervengas y salves la vida del gatito.



Gatitos como
Tidbit no pueden
sobrevivir sin
tu ayuda.

¡Tú puedes!

consideraciones

Si eres padre temporal novato, estas son algunas cosas que quizás deberías considerar:

TIEMPO

Dar cuidado temporal a gatitos es un compromiso a corto plazo; se dan en adopción entre las 8 y 9 semanas de edad, así que tu tiempo con ellos terminará antes de que te des cuenta. Prepárate para despertarte a mitad de la noche cuando los gatitos todavía se alimenten con biberón. Aunque los gatitos huérfanos necesitan cuidados todo el día, no toma mucho tiempo. Solo unos minutos de cuidado de rato en rato pueden salvar una vida.

ESPACIO

Afortunadamente, los gatitos no necesitan mucho espacio. De hecho, durante sus primeras semanas de vida les gusta dormir en una pequeña cesta todo el día. Para los gatitos que se mueven más, puedes instalar un pequeño corral en cualquier lugar, incluso si vives en un apartamento de una habitación. El espacio ideal es suave, con temperatura controlada, que pueda limpiarse y separado de otros animales.

MASCOTAS EN CASA

Para la salud, la felicidad y la seguridad de todos, es mejor mantener a los gatitos separados de tus mascotas personales. Esto es fácil de hacer manteniéndolos en un espacio aislado, ya sea un corralito o un área pequeña como un baño o cuarto de huéspedes. También debes asegurarte que tus gatos tengan sus vacunas al día antes de llevar a casa animales desconocidos.

TRASLADO

Puesto que los gatitos más pequeños necesitan ser atendidos cada un par de horas, es posible que tengas que llevarlos contigo a tu trabajo o a otras actividades. Asegúrales a todos en tu trabajo que el cuidado temporal de los gatitos es discreto y no intrusivo, y será mucho más probable que te permitan tenerlos contigo y que duerman en una cesta debajo de tu escritorio. Si no puedes llevarlos contigo, considera pedirle a un amigo que colabore. Tener varios padres temporales puede hacer que esto sea más fácil para todos.

COSTO DE LOS CUIDADOS

La mayoría de los refugios y grupos de rescate estarán felices que ofrezcas tu tiempo y espacio como voluntario, aunque no puedas financiar el costo de la atención. Habla con tu organización local sobre lo que pueden pagar ellos en términos de atención médica y suministros.

ENCARIÑARSE

Una preocupación común es *"No podré nunca decir adiós"*. Aunque es fácil enamorarse de los gatitos, recuerda que el objetivo de los cuidados temporales es dar en adopción a los gatitos a un hogar permanente. En lugar de entristecerte, celebra tu gran logro por saber que solo unas semanas de tu cuidado han tenido un impacto de por vida.



¡Salvemos algunos gatitos!

preparativos

Antes de llevarlo contigo, asegúrate de tener los suministros necesarios. Te sugerimos los siguientes artículos para comenzar. Estos artículos por lo general se pueden encontrar en tiendas de artículos para mascotas o en internet. En [KittenLady.org/supplies](https://www.KittenLady.org/supplies) hay una lista completa de los artículos recomendados con sus enlaces o ligas.

MANTENLOS CÓMODOS

- Cesta transportadora con tapa superior (para gatitos más pequeños)*
- Mantas para bebé de microfibra*
- Disco calefactor o almohadilla térmica (¡prueba SnuggleSafe!)*
- Juguetes de peluche pequeños*
- Corral con tapa para animales pequeños (para gatitos de más de 3 semanas)
- Snuggle Kitty (un animal de peluche con latidos de corazón que funciona con baterías)

MANTENLOS SANOS

- Libreta y bolígrafo para supervisar el progreso*
- Báscula digital pequeña (una que mida gramos y onzas)*
- Suplemento alto en calorías (prueba NutriCal for Kittens)
- Jeringas de varios tamaños (1 cc, 3 cc y 10 cc)
- Probióticos (prueba FortiFlora o BENE-BAC PLUS)
- Miel Karo o Dextrosa 50%
- Pedialyte sin sabor u otra fórmula electrolítica

MANTENLOS ALIMENTADOS

- Fórmula para gatito (prueba PetAg KMR)*
- Biberón, con chupones adicionales y un cepillo para biberón*
- Comida húmeda formulada para gatitos*
- Platos de comida poco profundos*
- Miracle Nipple (un accesorio especial)
- Botella mezcladora (para hacer comida sin grumos)
- Olla eléctrica (para calentar el biberón)
- Comida para bebés (sabor a pavo o pollo, sin cebollas)

MANTENLOS LIMPIOS

- Caja de arena poco profunda*
- Arena no aglomerante o papel triturado*
- Servilletas de papel, toallitas húmedas para bebé sin fragancia y paños*
- Productos de limpieza y desinfección*
- Jabón para bebés sin fragancia o detergente para platos
- Toallitas para cachorros

Los productos indispensables están indicados con un asterisco ()*

BENE-BAC®, KMR® y PetAg® son marcas registradas de Pet-Ag, Inc. y se usan con autorización.



PREPARA TU ESPACIO

Coloca una almohadilla térmica a una temperatura cálida confortable en la cesta transportadora o en el corral del gatito, dejando suficiente espacio para que el gatito se aleje de la almohadilla térmica si así lo desea. Cubre el espacio con una manta de bebé suave. Si lo deseas, agrega otros artículos para que se sienta cómodo, como un *SnuggleKitty* u otros juguetes de peluche. Los gatitos de más de 3 semanas de edad también deben tener acceso a una caja de arena poco profunda.

PREPÁRATE

Antes de comenzar, asegúrate de haber tramitado ya el servicio de un veterinario para que sepas a quién llamar en caso de enfermedad. También te puede servir estar en contacto con otros cuidadores, aunque solo sea por internet. Tener un mentor hace una gran diferencia. Conéctate con la comunidad de cuidadores de gatitos y así siempre tendrás a alguien a quien recurrir si necesitas ayuda.

Cuanto lo tengas todo, estarás listo para llevar a casa a tus nuevos gatitos en cuidado temporal.

evaluación de los gatitos

Cuando rescates un nuevo gatito, tendrás que evaluar su edad y salud general, y asegurarte que estás brindándole la atención adecuada para su edad. Llevar un registro por escrito te ayudará a supervisar el crecimiento y avance del gatito. Toma nota todos los días de su peso, estado físico y comportamiento para asegurarte que está en vías de sobrevivir.

DIMINUTOS Los gatitos más chiquitos y vulnerables necesitan cuidados delicados y frecuentes.

RECIÉN NACIDO



- de color rosado, con cordón umbilical, ojos cerrados
- 97 grados F (36 °C) No puede regular temperatura

1 SEMANA



- ojos cerrados, orejas dobladas, sin cordón umbilical
- abren los ojos a los 8 a 12 días

2 SEMANAS



- ojos completamente abiertos, color azul
- patas temblorosas

PEQUEÑINES A medida que los gatitos crecen, tú les ayudarás a alcanzar etapas importantes en su desarrollo.

3 SEMANAS



- los incisivos empiezan a salir, las orejas se han enderezado
- descubren la caja de arena

4 SEMANAS



- les están saliendo los dientes caninos
- caminan con seguridad y exploran su entorno

5 SEMANAS



- les están saliendo los premolares
- comienzan a comer comida húmeda

LOS NIÑOS GRANDES Estos gatitos sociales, independientes y coordinados están casi listos para su adopción.

6 SEMANAS



- les comienzan a salir los molares
- coordinados; como un gato miniatura

7 SEMANAS



- ya deben haber salido todos los dientes de leche
- transicionando a color de ojos de adulto

8 SEMANAS



- cuando pesen 2 libras (900 gramos), los gatitos pueden ser esterilizados y colocados en sus hogares permanentes.

Recuerda que algunos gatitos pueden alcanzar etapas del desarrollo a diferentes edades, eso es normal.

rutina de cuidados

Cuando tengas una buena idea de la edad y el peso del gatito, debes establecer una rutina de cuidados simple. Esta rutina se repetirá varias veces al día según la edad del gatito, incluso en el transcurso de la noche:



1. Estimularlo suavemente para orinar y defecar.
2. Alimentarlo con biberón.
3. Limpiar al gatito con un paño para asegurarte de que su cara y genitales estén limpios.
4. Supervisar el peso del gatito y tomar notas de tus observaciones.
5. Colocar el gatito nuevamente en su espacio cálido y seguro.

¡Es facilísimo!



tabla de peso y alimentación del gatito

EDAD	PESO	CANTIDAD POR TOMA	HORARIO
0 a 1 semana	50 a 150 gramos	2 a 6 ml	Cada 2 horas
1 a 2 semanas	150 a 250 gramos	6 a 10 ml	Cada 2 ó 3 horas
2 a 3 semanas	250 a 350 gramos	10 a 14 ml	Cada 3 ó 4 horas
3 a 4 semanas	350 a 450 gramos	14 a 18 ml	Cada 4 ó 5 horas
4 a 5 semanas	450 a 550 gramos	18 a 22 ml	Cada 5 ó 6 horas
5 a 8 semanas	550 a 850 gramos	(destete, ofrecerle abundante comida húmeda)	Cada 6 horas

Notarás que a medida que el gatito crece, aumenta la cantidad y disminuye la frecuencia. Usa tu criterio para hacer los ajustes necesarios; por ejemplo, si un gatito está comiendo menos en cada toma, tal vez quieras aumentar la frecuencia. Deja que los gatitos te guíen.

cómo alimentar a los gatitos huérfanos

*Antes del destete, los gatitos necesitan ser alimentados con fórmula de gatito en biberón, la cual se puede comprar en la mayoría de las tiendas de artículos para mascotas o en internet. **No se debe alimentar a los gatitos con leche de vaca, productos lácteos ni alternativas lácteas.** La fórmula para gatitos está especialmente formulada para satisfacer sus necesidades específicas.*

1. Mezcla bien la fórmula para gatito en polvo con agua tibia según las instrucciones del producto. Prueba la temperatura en tu muñeca; debe sentirse agradablemente tibia, prepararse cada 1 o 2 tomas y sin grumos.
2. Haz un pequeño orificio en el chupón del biberón por donde pueda salir la fórmula. Invierte la botella y llena el chupón de fórmula. Cuando está cortado como debe ser, la fórmula apenas debe gotear.
3. Sostén al gatito en una posición natural con el vientre hacia abajo sobre la mesa. **No sostengas al gatito como un bebé con el vientre hacia arriba**, porque esto podría causar aspiración.
4. Sujeta firmemente la cabeza y el cuerpo del gatito con su mano no dominante, colocando un dedo sobre la garganta para sentir cuando traga. Introduce suavemente la punta del chupón en la boca con la mano dominante.
5. El gatito debe doblar la lengua como un taco y pegarse a la punta del chupón. No le llenes la boca de fórmula; deja que el gatito beba a su propio ritmo.
6. Deja que el gatito beba hasta que esté lleno, o hasta que beba un volumen aceptable para su peso.



Alimenta a los gatitos en una posición natural, con el vientre hacia abajo.

CONSEJOS PARA LOS QUE TENGAN PROBLEMAS CON EL BIBERÓN:

- Asegúrate de que el flujo sea correcto. Si el chupón es demasiado pequeño o grande, es posible que el gatito no se pueda pegar bien.
- Asegúrate de que la fórmula esté a buena temperatura y no tenga grumos.
- Intenta sostener suavemente la cabeza en su lugar cubriéndole un ojo. Esto ayuda al gatito a enfocar y le brinda la sensación reconfortante de estar acurrucado en el vientre de su madre.
- Si un gatito está molesto o espasmódico, puedes tratar de envolverlo en una manta suavemente mientras lo alimentas.
- No te desanimes si te toma algo de tiempo acomodarte a la alimentación con biberón, tómallo con calma y recuerda ser paciente con sus pequeños cuerpos.

La Aspiración ocurre cuando un gatito inhala la fórmula hacia los pulmones, lo que puede causarle dificultades respiratorias, neumonía e incluso la muerte. Para evitar la aspiración, aliméntalo en la postura correcta y nunca aprietes el biberón para que la fórmula entre a la fuerza por la garganta del gatito. Si sucede la aspiración, deja de alimentarlo y ayuda al gatito a estornudar para expulsar la fórmula. Consulta a un veterinario de inmediato si surgen síntomas respiratorios.

asuntos del baño

Los gatitos recién nacidos menores de 4 semanas deben ser estimulados para ir al baño. Las mamás usan sus lenguas ásperas para lamer los genitales de los gatitos, estimulándolos a orinar o defecar, y para limpiarlos.

Como cuidador temporal, tendrás que reproducir este comportamiento con un material suave y absorbente como un pañuelo desechable o papel higiénico. Frota suavemente los genitales del gatito con un movimiento circular y continúa haciéndolo hasta que haya terminado por completo. Los gatitos deben hacer pero pueden hacer popó solo una o dos veces al día. Estimula a los gatitos en cada ciclo de alimentación y asegúrate de mantener el área limpia para evitar rozaduras y acumulación de bacterias en su piel sensible.

¿CÓMO ES EL EXCREMENTO SALUDABLE?

El excremento saludable de un gatito alimentado con biberón será de color marrón-amarillo y cambiará a marrón al destetarlo. El excremento de gatito sano debe tener una forma sólida: si parece un excremento de gato en miniatura o helado suave, es un buen excremento.

Suena asqueroso, pero el excremento es una indicación increíblemente importante de la salud del gatito, así que debes revisarlo. El color, la forma, la frecuencia e incluso el olor pueden ser indicadores de enfermedades, parásitos u otros problemas de salud. Si te preocupa, recoge una muestra y llévala a un veterinario para un análisis fecal.



Estimula suavemente a los gatitos antes de cada comida

PELIGROS DE LA DIARREA

La diarrea es muy grave y puede ser fatal para los gatitos recién nacidos. La diarrea puede ser provocada por parásitos, virus, infecciones, cambios en la dieta, estrés o muchas otras causas.

- Busca apoyo diagnóstico de un veterinario para poder tratar la causa y el síntoma al mismo tiempo.
- Prueba agregar un probiótico como FortiFlora a su biberón o comida húmeda.
- Agrega Pedialyte sin sabor a los alimentos para mantenerlos hidratados.
- Si la diarrea continúa por varios días, consulta a un veterinario que podría recetar dosis pequeñas de medicamentos para ayudar a detener la diarrea y líquidos subcutáneos que contienen electrolitos y proteínas y pueden ayudar a salvar al gatito.

ENTRENAMIENTO PARA LA CAJA DE ARENA

Alrededor de las 3 semanas de edad, introduce una caja de arena poco profunda con arena sin fragancias y no-aglutinante. Coloca el gatito en la caja con frecuencia para ayudarlo a recordar usarla. Estimularlos sobre la caja de arena puede ser de ayuda mientras están aprendiendo. Los gatitos entienden la caja de arena por naturaleza, pero depende de tí asegurarte de que sea segura y de fácil acceso para el gatito.

atención veterinaria

Debido a su sistema inmunológico en riesgo, los gatitos huérfanos a menudo son vulnerables médicamente. Prepárate para trabajar con un veterinario que pueda brindar atención de rutina y de emergencia, y busca ayuda si surge algún problema.

CUIDADOS DE RUTINA PARA EL GATITO

La vacuna triple felina (FVRCP) protege a los gatitos de los virus felinos comunes y puede aplicarse entre las 4 y 6 semanas, con dos refuerzos a intervalos de 2 o 3 semanas.

El desparasitador protegerá al gatito de los parásitos internos comunes, y debe dosificarse según el peso del gatito y administrarse a las 2, 4 y 6 semanas de edad.

La cirugía de esterilización debe realizarse antes de la adopción, y puede hacerse a las 8 semanas de edad y con 2 libras de peso.

La vacuna contra la rabia se aplica entre las 12 y 16 semanas de edad.

¡NADA DE PULGAS, POR FAVOR!

Los gatitos deben ser tratados si tienen pulgas o partículas de sangre y excremento de pulgas. Los tratamientos químicos pueden ser muy peligrosos para los gatitos menores de 8 semanas de edad; en su lugar, se recomienda un baño ligero con jabón para platos sin fragancia.

- Deja correr el agua del grifo hasta que esté tibia.
- Haz un anillo de jabón alrededor del cuello para atrapar las pulgas más abajo.
- Lávalo suavemente desde el cuello hacia abajo. Evita lavarle la cara, la cual debe limpiarse en partes para evitar hacerle daño al gatito. Enjuáguelo con agua tibia.
- Sécalo de inmediato con una toalla y usa una secadora de cabello a temperatura baja (a una distancia aproximada de 2 pies [60 cm.]) para secar por completo el gatito y mantenerlo caliente.

PADECIMIENTOS COMUNES

Los gatitos pueden tener una serie de problemas de salud; siempre consulta a un veterinario si surgen síntomas preocupantes. Se recomienda una cuarentena mínima de 12 a 14 días para evitar el contagio de enfermedades entre animales.

Infecciones de vías respiratorias: los síntomas incluyen estornudos, secreción nasal y ocular. Estas infecciones deben tratarse de inmediato con antibiótico recetado por un veterinario. Limpia las secreciones y mantén limpias las áreas afectadas, y considera usar un baño con vapor o un nebulizador para ayudarle a eliminar la congestión. Los ojos lagañosos e inflamados deben mantenerse limpios con una compresa húmeda tibia y tratarlos con un antibiótico oftálmico.

Problemas gastrointestinales: Los gatitos son muy susceptibles a una variedad de problemas estomacales, desde parásitos internos hasta diarrea inducida por estrés. Mientras que los parásitos más comunes son tratados con desparasitantes comunes, algunos gatitos tienen parásitos internos adicionales, como coccidios o solitarias. Consulta a un veterinario para que le haga pruebas diagnósticas y lo medique, y ayuda con un probiótico según sea necesario.

Problemas de la Piel: Los gatitos tienen la piel sensible, que puede ser propensa a la irritación y las infecciones. Rozaduras por orina o materia fecal pueden hacer que la piel alrededor de los genitales adquiera un color rojo vivo. La irritación debe mantenerse limpia con agua tibia y protegida con una crema tópica como Aquaphor. Si te preocupan otras complicaciones de la piel, busca el apoyo de un veterinario.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Los gatitos pueden presentar emergencias de salud repentinas, y depende de nosotros reconocer los indicios a tiempo para salvarlos. Si observas algún síntoma de emergencia, no te demores. Lleva al gatito al veterinario de inmediato.

SÍNTOMAS DE EMERGENCIA:

- Hipotermia / hipertermia
- Respiración agónica (respiración jadeante, jadeo con la boca abierta)
- Hemorragia
- Negarse a comer durante varias tomas
- Encías pálidas (miel Karo o Dextrosa 50% en las encías pueden dar un aumento rápido temporal al azúcar en la sangre)
- Letargo extremo
- Vocalizaciones extrañas (gritos de dolor)
- Desgaste muscular (pérdida de tono muscular en la cara y el cuerpo, haciendo que el gatito se vea demacrado o frágil)
- Deshidratación (¡los líquidos subcutáneos salvan vidas!)

crecimiento

DESTETE

Alrededor de las 4 o 5 semanas de edad, se puede comenzar a darle alimentos sólidos a los gatitos sanos. Gradualmente introduce la papilla, una mezcla de fórmula y comida húmeda para gatitos, complementada con un biberón de fórmula hasta que el gatito comprenda bien su nueva dieta. Puedes darle la papilla con biberón, con los dedos o con cuchara hasta que el gatito se acostumbre, y luego ponerla en un plato poco profundo. Cuando el gatito coma su papilla sin problema, haz la transición completa a comida húmeda para gatitos e introduce el agua.

SOCIALIZAR

Un comportamiento sano es tan importante como la salud física, así que ayúdalos a aprender comportamientos sociales correctos con mucho tiempo de juego positivo, especialmente en las edades clave de desarrollo de 3 a 7 semanas. La interacción frecuente y positiva con muchas personas diferentes ayudará a una buena socialización. Recanalizar toda agresión animándolos a concentrarse en los juguetes apropiados.

ENCONTRAR UN HOGAR

Bríndales a tus gatitos la mejor oportunidad de encontrar un hogar perfecto compartiendo imágenes nítidas y radiantes y una biografía positiva motivadora en sitios web de agencias de adopción, listas de correo o incluso volantes al estilo antiguo. Las fotos deben ser con luz natural, bien enfocadas y a la altura de los ojos del gatito; haz que el gatito mire a la cámara haciendo ruido y sacudiendo los juguetes justo detrás del lente. Acompaña las fotos con una biografía que resuma los rasgos más dignos de admiración del gatito, y recibirás un montón de solicitudes de adopción.

Ya sea que uses una agencia de adopción o des en adopción a los gatitos por tu cuenta, asegúrate que encuentren un hogar excelente. Asegúrate de que quienes los adopten estén preparados para hacer un compromiso de unos 20 años, y que le darán al gato cuidado humano y amoroso. Siempre que puedas, adopta gatitos en pares, ya que les va mejor con un amigo.

LA DESPEDIDA

Si eres como la mayoría de las personas, para cuando tu gatito tenga 8 semanas de edad te habrás enamorado por completo de él. pero ya es momento de decir adiós. A las 8 semanas de edad, los gatitos sanos que ya pesan 2 libras pueden ser esterilizados y dados en adopción. Recuerda que el **objetivo final del cuidado temporal es decirles adiós**, y que tus cuidados le han dado a este gatito una oportunidad increíble de vivir una vida larga y plena en un hogar definitivo. ¡Maravilloso trabajo!



¡cuidar a los gatitos...y cuidarte tú!

Es como el anuncio de seguridad en los aviones: "colóquese su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás". Si vas a ser responsable de salvar vidas, primero tienes que cuidarte a ti mismo.

FATIGA POR COMPASIÓN

El cuidado de animales vulnerables puede ser gratificante y desafiante. La fatiga por compasión es una forma de estrés traumático secundario causado por la tensión emocional provocada por cuidar animales que no están sanos. La intensidad de los cuidados las 24 horas, todos los días, y los sentimientos extremos de empatía pueden llevar al agotamiento mental y físico. Si te sientes abrumado o angustiado, busca ayuda. Debes saber que está bien pedir ayuda y tomarte un descanso después de la acogida. ¡Los gatitos te necesitan en buenas condiciones!

¡EL CUIDADO PERSONAL ES IMPORTANTE!

- Come alimentos saludables, toma mucha agua, cuida tu cuerpo y duerme todo lo que puedas, incluso si te estás despertando intermitentemente para alimentarlo.
- Encuentra apoyo y orientación participando en comunidades locales y en internet de cuidadores de gatitos. Tener una red de apoyo es fundamental.
- Mantente activo con tus otros pasatiempos. Cuidar gatitos es increíble, pero no es lo único que te define. Tener otras pasiones y amigos que no tienen nada que ver con el cuidado de los animales te ayudará a recargar energías.

Y lo más importante, recuerda que...

¡ERES UNA MARAVILLA!

¡Eres literalmente un superhéroe que salva vidas! Nunca olvides el impacto tan profundo que tienes al cuidar a alguien vulnerable. Siéntete orgulloso de tu trabajo increíble, valiente y que salva vidas, y celebra lo fabuloso que eres. Eres increíble y estás cambiando al mundo.





Kitten Lady está en una misión para cambiar el mundo para los felinos más pequeños y vulnerables. Kitten Lady llega a innumerables personas bondadosas en todo el mundo con medios educativos que contienen información motivadora y que salva vidas, y colabora con refugios para mejorar la protección y los programas para gatitos.

Obtén más información en **KittenLady.org**.

¡ÚNETE A LA COMUNIDAD!

Sigue a Kitten Lady en las redes sociales:



Instagram @kittenxlady



YouTube.com/KittenLady



Facebook.com/kittenxlady



Twitter @kittenxlady



© Kitten Lady
Edición 2018

Textos de Hannah Shaw y Sonja Lueschen
Fotografía de Hannah Shaw y Andrew Marttilla
Traducido con la ayuda de Daniel Lopez